

Kazetová markýza COFRE od firmy Stateurop pro každého



Většina investorů kteří stavím nebo mají rodinný dům, nebo provozovnu musí rozhodnout mnoho věcí. Jednou z nich je i to, jak ochránit terasu, balkón, či okna před prudkým a v letních měsících ostrým sluncem. Stále oblíbenější se stávají kloubové markýzy. Díky snížení dopadajících příjmých slunečních paprsků se terasy a balkóny stávají obyvatelnějšími.

Hodně oblíbené jsou mezi zákazníky kazetové markýzy. Jejich cena je samozřejmě vyšší než u klasických markýz, ale jsou elegantnější a nemusíte mít strach, že látka vám nevydrží tak dlouho jak vám tvrdil dodavatel. Uzavřené pouzdro zabrání vstupu prachu a hlavně vlhkosti. Potom se terasa stává příjemným místem pro posezení s rodinou nebo přáteli.

Rozhodování o typu markýzy, zda klasickou, nebo kazetovou řeší nová řada kazetových markýz Cofre od firmy Motorline. Výrobce se rozhodl nabídnout kazetovou markýzu v plné výbavě už v základním provedení pro co nejširší spektrum zákazníků za přijatelnou cenu.

Konstrukce markýzy je koncipovaná tak, aby instalace této markýzy byla co nejjednodušší. Inteligentní řídicí jednotka, která je zabudovaná ve schránce markýzy má snadné nastavení, integrovaný přijímač dálkového ovládání pro 7 vysílačů na frekvenci 433,92Mhz. Součástí řízení je automatická kontrola kroutícího momentu, což je důležité pro 100% zavření schránky markýzy i po delším čase, kdy se vytahuje stínící látka. K rozvodu elektrického proudu se připojuje kabelem o délce 1m. Markýza je standardně vybavena klikou pro ovládání v případě výpadku elektrického proudu.

K standardnímu vybavení patří také osvětlení LED diodami.



K markýze zákazník obdrží 2ks dálkového ovládání se systémem plovoucího kódu s dosahem cca 30m. dva kanály tohoto čtyř-kanálového ovladače slouží k otevření/zavření markýzy, třetí kanál zapnutí/vypnutí osvětlení. Čtvrtý kanál je volitelně použit ovládání například oteplovacího tělesa atd.



Konstrukce markýzy odpovídá standardu CE standardní EN13561, třída odolnosti proti větru 2 (až do 37kmh), za podmínek správné instalace.

Kloubová ramena vyrobena z velmi odolného extrudovaného hliníku s ocelovými výztuhami, jsou zcela bezúdržbová, chod markýzy je bezhlučný.



K volitelnému příslušenství patří bezdrátové čidlo slunce/děšť/vítr pro automatické zavření/otevření v případě nepříznivých povětrnostních podmínek. Nezávislé nastavení čidla větru 5-40km, dosah bezdrátového připojení 20-30m

Vybrané dekory:



Technické parametry:

- rozměr schránky: š x v: 220x150mm
- rám a schránka s povrchovou úpravou v bílé práškové barvě
- dva držáky na zeď nastavitelné 5-35st
- Příkon motoru 150W
- 2 x osvětlení LED, každé příkon 3,5W – 48Led diod, 230Lumen
- klika pro nouzové zavření/otevření
- třída odolnosti proti větru 2 (28-37km/hod)
- třída odolnosti proti dešti 1 (při náklonu min 14st plně vodě odolná 17l /m2 /hod)

Látka

- 100% akrylát 320g/m²
- výběr z více, než 150 vzorů
- odolnost proti plísni
- vodu-odpudivý povrch
- barevná stálost – UV filtr

Ceník pro koncové zákazníky bez DPH

Ceny neobsahují dopravu a montáž

Výsuv	Šířka							
	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m	5m	5,5m	6m
2m	30733	31823	33016	34223	35312	36420	37506	38507
2,5m		32887	33961	35046	36211	37376	38595	39605
3m			34845	35928	37330	38385	39919	40761
3,5m				37970	39139	40438	41301	42960
4m					50160	51510	53447	55173